

 IPS Salud Integral y Consultoría SAS	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA	CODIGO:GC-F-13
		FECHA:22/06/2022

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2023

HORA DE INICIO: 07 am

LUGAR: EDIFICIO SAN SEBASTIÁN
LOCAL 10

HORA DE FINALIZACIÓN: 8 am

ACTA No. 443

COMITÉ O GRUPO: CAPACITACIONES GENERALES

OBJETIVO:

1. Recordar el contenido de las rutas de atención integral en salud según los ciclos de vida, haciendo énfasis en las actividades específicas para cada uno de ellos con relación al área de medicina general, odontología, enfermería, psicología y medicina familiar, según corresponda.
 2. Revisar el diligenciamiento de datos en los formatos de historias clínicas indicadas para cada ciclo de vida.
 3. Resolver dudas e inquietudes con relación a las rutas de atención integral en salud.
- Generar compromisos relacionados con la prestación de los servicios en la IPS Salud Integral y consultoría SAS

TEMAS

1. Rutas de atención integral en salud (RIAS) según la resolución 3280 de 2018.
2. Laboratorios indicados para cada grupo de edad.
3. Resolución de dudas e inquietudes relacionadas con las RIAS.
4. Condiciones en la prestación de los servicios de salud en la IPS Salud Integral y Consultoría SAS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a las dos sesiones programadas con la exposición de las rutas de atención integral en salud (RIAS) por cada ciclo de vida a cargo de la jefe de enfermería asistencial Carol Tatiana Castellanos y como apoyo la jefe Yesika Higuera, a través de una presentación; se especifican los laboratorios a indicar en cada uno de ellos como parte de los tamizajes establecidos en la actualidad y las actividades indicadas para cada área (medicina general, enfermería, odontología, psicología, medicina familiar según corresponda). Se abre sesión de preguntas y resolución de las mismas.

Adicionalmente se da a conocer a todo el grupo de trabajo la continuidad de las metas con relación a las rutas de atención integral en salud y la forma adecuada de reportarlas.

Se continúa con la revisión de formatos de historias clínicas indicadas para cada ciclo de vida con el fin de diligenciarlas adecuadamente, evitando dejar espacios en blanco y garantizar de esta forma una valoración completa del paciente. Se exponen formatos en blanco de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez.





Como tema de cierre de la reunión, se expone por parte de la coordinadora asistencial (jefe de enfermería Yesika Higuera) el lema para el nuevo año laboral "Respeto y cumplimiento del tiempo para cada consulta", haciendo énfasis en la puntualidad al llamado de los pacientes, estableciendo como tiempo de espera máximo de los pacientes después de la hora agendada será de 10 minutos, exceptuando el área de odontología, teniendo en cuenta que cada consulta consta de 20 minutos, por lo cual el tiempo de espera del paciente será de 5 minutos.

Se indica la continuidad de los programas de pacientes crónicos y nefroprotección con mayor participación por parte del área de nutrición, psicología y medicina familiar, además de la estructuración del programa de Salud Mental dirigido por el área de psicología con sus respectivas valoraciones.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- ✓ Hacer entrega del resumen completo de las rutas integrales en salud a todos los profesionales y auxiliares que laboran en la IPS Salud Integral y Consultoría SAS al finalizar el mes de febrero.
- ✓ Dar a conocer las metas designadas para el año 2023 con relación a la prestación de servicios y las RIAS al finalizar el mes de febrero.
- ✓ Exponer los programas de pacientes crónicos y nefroprotección al finalizar el mes de febrero.
- ✓ Puntualidad en la hora de llamado del paciente a la consulta
- ✓ Tiempo de espera del usuario por parte del profesional después de la hora asignada será de 10 minutos; para el caso de odontología 5 minutos por el tiempo de la consulta.

FIRMA ASISTENTES

Carol Tatiana Castellanos Gama	
Yesika Higueras Trujillo	
Concepción Constanza Vargas R.	
JOSÉ R. NEUMA V	
Rita Sanz Fonseca	
Leidy Rojas Ardila	Leidy Rojas Ardila
ASISTENTE AS-1	
Jairo Hernán González	
Freddy Camargo C.	Freddy C.
CONSTANZA LIBEMTO J	Constanza J
Johanna Perea Chavarro	

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Ledy Rojas

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Auxiliar Enfermería

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductivo.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Constanza Liberato

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Auxiliar de odontología

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niños entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años).
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente).
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopios, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo.
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh.

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

6/6

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

José Rodrigo Novoa Villamil

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Odontólogo

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sifilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

CAROL TATIANA CASTELLANOS QUIROZ

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

ENFERMERA PROFESIONAL

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años).
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente).
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo.
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, Ish.

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Yinett Patricia Piratova Roberto

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Bacteriologa

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecomapa.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

LEIDY CAMILA NIÑO GUERRERO

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

BACTERIOLOGA

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apoyo familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, Tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Jenny Lorena Botia vargas

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Bacteriologa

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apoyo familiar, ecomapa.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual. VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y uracultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

2/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Milena Rocio Buitrago Jiménez

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Bacteriología y laboratorista clínica

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecomapa.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por oftalmología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niños entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 15 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el período menstrual. VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años).
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente).
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Boscoscopios, sangre oculta en heces, mamografía y uroanalítico.
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VIH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, Tsh.

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Maria Yaneth Moreno Morantes

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Aux. Laboratorio

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo.
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas

4/6

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

María Del Pilar Oliveros Herazo

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Bacteriología

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecomapa.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontólogo.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 50 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, Ish

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultorio SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Yesika Higuera Tristancho

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoria SAS *

Coordinadora asistencial

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y uracultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Sonia Constanza Vargas Rodríguez

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Auxiliar de enfermería

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecografía
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación*

Jairo González

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS*

Médico Familiar

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apgar familiar, ecomapa.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad)

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años)
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente)
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente)

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh

Exposición Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 2023

6/6

Teniendo en cuenta la presentación RUTAS IPS Salud Integral y Consultoría SAS, por favor responda las siguientes preguntas.

Nombre Completo de persona que diligencia la evaluación *

Freddy Camargo

Cargo que ocupa dentro de la IPS Salud Integral y Consultoría SAS *

Psicólogo

1. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta durante la valoración del niño de 1 mes a 5 años? Elija la respuesta correcta *

- Vacunación, crecimiento y desarrollo, apoyo familiar, acompañamiento.
- Tamizaje auditivo neonatal, lactancia materna, desparasitación, fortificación con micronutrientes, suministro de vitamina A y hierro, prueba de hemoglobina, esquema de vacunación y valoración por odontología.
- Valoración de salud sexual y reproductiva.

2. Con relación al ciclo de vida Infancia, seleccione la actividad diferencial indicada para las niñas en este grupo de edad. *

- Hemoglobina y hematocrito (niñas entre 14-17 años) una vez al año.
- Valoración de Tanner y audiometría.
- Revisión esquema de vacunación para VPH (a partir de los 9 años de edad).

3. Seleccione los laboratorios indicados al ciclo de vida de la adolescencia. *

- TSH, glicemia, colesterol total, triglicéridos, creatinina, BUN.
- Hemoglobina y hematocrito (entre 10 y 13 años) - (entre 14 y 17 años) una vez durante el periodo menstrual, VIH, Sífilis y prueba de embarazo según el riesgo de exposición a ITS.
- Uroanálisis, cuadro hemático, hepatitis B y C.

4. Seleccione el esquema correcto para toma de citologías en el ciclo de vida de la juventud. *

- Para mujeres entre los 25 a 30 años se debe realizar la citología con el siguiente esquema 1-1-1.
- Para mujeres entre los 18 a los 29 años, si inicio de vida sexual, se debe tomar citología con el siguiente esquema 1-3-3.
- Para mujeres entre los 18 y 29 años se debe tomar VPH y citología.

5. Teniendo en cuenta las valoraciones indicadas para el ciclo de vida de la adultez, seleccione la frecuencia adecuada de las valoraciones. *

- Medicina general - adultez (cada 5 años), enfermería (según necesidad) y odontología (cada 2 años).
- Medicina general (cada 3 años), enfermería (según necesidad) y odontología (anualmente).
- Medicina general (anualmente), enfermería (anualmente) y odontología (anualmente).

6. Seleccione los exámenes indicados como tamizaje en el ciclo de vida de la vejez. *

- Baciloscopias, sangre oculta en heces, mamografía y urocultivo.
- Autoexamen de mama, examen clínico de la mama, mamografía, sangre oculta en heces, PSA, tacto rectal y VPH.
- Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, uroanálisis, creatinina, cuadro hemático, tsh.